



报告编号: YXJC210902-07

检测 报 告

委托单位 : 宝泰隆新材料股份有限公司 (60万吨焦炉)

检测类别 : 委 托 检 测

样品类别 : 焦炉大气污染物



声 明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、检测结论仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目的检测值。

5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。

6、未经本公司同意，不得将此报告用于商业宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街 1377 号欧姜·亚阳光家园

BH04 号楼 S03 号商服

电话：0451-59998899

传真：0451-59998899

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地 址	七台河市新兴区宝泰隆路16号		
联 系 人	李吉福	联 系 电 话	18724641505
样 品 类 别	焦炉炉顶逸散废气		
采 样 人 员	赵新录、康洪亮等	采 样 日 期	2021.09.02
分 析 人 员	赵新录、康洪亮等	分 析 日 期	2021.09.02-2021.09.04
环 境 条 件	2021.09.02 天气晴，西北风，风速 2.6m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表现性状/特征
2021.09.02	60万吨/年焦炉烟肉1# DA010	YXJC210902J01-CLG210902J01	无异常

三、检测项目与标准（方法）及仪器

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	自动测气测试仪 GH-60E YXE037

四、检测点位示意图

焦炉烟气管道 脱硫装置 脱硝装置 除尘器

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置		采样时间	项目	检测结果		平均值	标准 限值	单位
60万吨/年焦炉 烟囱1# DA010	2021.09.02	二氧化硫	低浓度颗粒物	排放浓度	12.5	12.9	30	mg/m ³
					14.0			mg/m ³
					12.3			mg/m ³
			排放速率		1.37	1.32	—	kg/h
					1.33			kg/h
					1.26			kg/h
			排放浓度	46	50	50	—	mg/m ³
				51				mg/m ³
				53				mg/m ³
			排放速率	5.04	5.10	—	—	kg/h
4.84	kg/h							
5.42	kg/h							
排放浓度	212	211	500	—	mg/m ³			
	204				mg/m ³			
	216				mg/m ³			
排放速率	23.19	21.56	—	—	kg/h			
	19.37				kg/h			
	22.13				kg/h			
平均值		102300	159.1	2.6	2.41			

六、执行标准

执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)中表 5 新建企业大气污染物排放浓度限值。

序号	污染物项目	排放限值	单位
----	-------	------	----

各污染物均达标。

(以下空白)

*** 报告结束 ***

编制人: 马艳

审核人: 张江

签发人: 马艳

签发日期: 2021年9月1日

